

清远市清新区建筑工程检测站有限公司收费项目及标准公示

序号	收费项目		计算单位	收费标准 (元)	收费依据
1	水泥	细度（筛余法）	项	20	参考《粤价函[2004]428号》11-1
		细度（比表面积）	项	75	参考《粤价函[2004]428号》11-2
		凝结时间	项	50	参考《粤价函[2004]428号》11-5
		标准稠度用水量	项	100	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P13
		强度/胶砂强度（ISO法）	项	250	参考《粤价函[2004]428号》11-6
		安定性	项	饼法：35 雷氏法：70	参考《粤价函[2004]428号》11-3、4
		胶砂流动度	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P13
		密度	项	150	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P13
		烧失量	项	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P13
		氯离子	项	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P13
2	砂（细集料）	颗粒级配	项	80	参考《粤价函[2004]428号》13-2
		表观密度	项	50	参考《粤价函[2004]428号》13-1
		堆积密度	项	50	参考《粤价函[2004]428号》13-1
		紧密密度	项	50	参考《粤价函[2004]428号》13-1
		含泥量	项	50	参考《粤价函[2004]428号》13-1
		泥块含量	项	50	参考《粤价函[2004]428号》13-1
		坚固性（压碎值指标）	项	100	参考《粤价函[2004]428号》13-3
		吸水率	项	50	参考《粤价函[2004]428号》13-1
		含水率	项	50	参考《粤价函[2004]428号》13-1
		亚甲蓝值	项	500	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P15
		石粉含量	项	150	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P14
		空隙率	项	100	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P14
		氯离子（氯化物）含量	项	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P15

清远市清新区建筑工程检测站有限公司收费项目及标准公示

序号	收费项目		计算单位	收费标准 (元)	收费依据
3	石（粗集料）	颗粒级配	项	100	参考《粤价函[2004]428号》14-1
		表观密度	项	60	参考《粤价函[2004]428号》14-2
		堆积密度	项	60	参考《粤价函[2004]428号》14-2
		紧密密度	项	60	参考《粤价函[2004]428号》 参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》14-2
		卵石含泥量、碎石泥粉含量	项	50	
		泥块含量	项	50	参考《粤价函[2004]428号》14-2
		压碎值	项	150	参考《粤价函[2004]428号》14-4
		吸水率	项	60	参考《粤价函[2004]428号》14-2
		针片状颗粒含量	项	60	参考《粤价函[2004]428号》14-2
		含水率	项	100	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P15
		空隙率	项	100	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P15
4	钢筋原材	力学性能	组	80	参考《粤价函[2004]428号》07-1
5	钢筋焊接	拉伸试验	组	60	参考《粤价函[2004]428号》07-1
6	钢筋机械连接	拉伸试验	组	60	参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费 07-1
		残余变形	组	500	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P25
7	混凝土用水	氯离子含量	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P17
8	混凝土	氯离子含量(硬化后) (试块送检。如需钻芯的,按500元/个芯样收取钻芯费。)	组	1000	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P17
		氯离子含量(预拌) (现场检测)	组	3000	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P17
		表观密度	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P17
		抗渗性能(P6) (每增加一个等级加收100元。)	组	500	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P17
		稠度(坍落度/坍落扩展度)	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P17
		配合比等级(C15-C50)	组	500	参考《粤价函[2004]428号》19-1
		抗压强度(100mm×100mm×100mm)	组	24	参考《粤价函[2004]428号》01-1
		抗压强度(150mm×150mm×150mm)	组	30	参考《粤价函[2004]428号》01-2
		抗压强度(200mm×200mm×200mm)	组	36	参考《粤价函[2004]428号》01-3
		抗折强度(100mm×100mm×400mm)	组	100	参考《粤价函[2004]428号》02-1
		抗折强度 (150mm×150mm×550mm 或 150mm×150mm×600mm)	组	210	参考《粤价函[2004]428号》02-2

清远市清新区建筑工程检测站有限公司收费项目及标准公示

序号	收费项目		计算单位	收费标准 (元)	收费依据
9	砂浆	抗压强度	组	30	参考《粤价函[2004]428号》06-1
		配合比	组	300	参考《粤价函[2004]428号》20-1
		表观密度	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P18
		保水性	项	400	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P19
		稠度	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P18
		拉伸粘结强度	项	500	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P19
10	蒸压加气混凝土砌块	尺寸	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P27
		外观质量	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P27
		抗压强度	项	150	参考《粤价函[2004]428号》17-1
		干密度	项	100	参考《粤价函[2004]428号》17-2
		导热系数	项	500	参考《粤价函[2004]428号》58-1
11	混凝土普通砖和装饰砖	尺寸	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P26
		外观质量	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P26
		抗压强度	项	150	参考《粤价函[2004]428号》17-1
		吸水率	项	150	参考《粤价函[2004]428号》17-3
12	蒸压灰砂实心砖和实心砌块	尺寸	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P26
		外观质量	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P26
		抗压强度	项	150	参考《粤价函[2004]428号》17-1
13	烧结空心砖和空心砌块	尺寸偏差	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P27
		外观质量	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P27
		抗压强度	项	150	参考《粤价函[2004]428号》17-1
		吸水率	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P27
		抗折强度	项	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P27
14	普通混凝土/轻集料混凝土砌块	尺寸偏差	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P27
		外观质量	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P27
		抗压强度	项	150	参考《粤价函[2004]428号》17-1
		吸水率	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P27
		抗折强度	项	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P27

清远市清新区建筑工程检测站有限公司收费项目及标准公示

序号	收费项目		计算单位	收费标准 (元)	收费依据
15	混凝土实心砖	尺寸	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P26
		外观质量	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P26
		抗压强度	项	150	参考《粤价函[2004]428号》17-1
		吸水率	项	150	参考《粤价函[2004]428号》17-3
16	聚丙烯(PP-R)管材	外观	项	50	参考《粤价函[2004]428号》27-1
		尺寸测量	项	50	参考《粤价函[2004]428号》27-1
		静液压强度	项	250	参考《粤价函[2004]428号》27-3
		纵向回缩率	项	150	参考《粤价函[2004]428号》27-2
17	聚丙烯(PP-R)管件	外观	项	50	参考《粤价函[2004]428号》27-1
		尺寸测量	项	50	参考《粤价函[2004]428号》27-1
		静液压强度	项	250	参考《粤价函[2004]428号》27-3
18	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管材	外观	项	50	参考《粤价函[2004]428号》27-1
		尺寸测量	项	50	参考《粤价函[2004]428号》27-1
		维卡软化温度	项	250	参考《粤价函[2004]428号》27-3
		纵向回缩率	项	150	参考《粤价函[2004]428号》27-2
		落锤冲击试验	项	250	参考《粤价函[2004]428号》27-3
		拉伸试验/抗拉强度/断后伸长率	项	250	参考《粤价函[2004]428号》27-3
19	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管件	外观	项	50	参考《粤价函[2004]428号》27-1
		尺寸测量	项	50	参考《粤价函[2004]428号》27-1
		维卡软化温度	项	250	参考《粤价函[2004]428号》27-3
		烘箱试验	项	150	参考《粤价函[2004]428号》27-2
		坠落试验	项	150	参考《粤价函[2004]428号》27-2
20	硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管材	外观	项	50	参考《粤价函[2004]428号》27-1
		尺寸测量	项	50	参考《粤价函[2004]428号》27-1
		维卡软化温度	项	250	参考《粤价函[2004]428号》27-3
		纵向回缩率	项	150	参考《粤价函[2004]428号》27-2
		落锤冲击试验	项	250	参考《粤价函[2004]428号》27-3
		静液压试验	项	250	参考《粤价函[2004]428号》27-3
		拉伸试验/抗拉强度/断后伸长率	项	250	参考《粤价函[2004]428号》27-3
21	硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管件	外观、尺寸、壁厚	每项	50	参考《粤价函[2004]428号》27-1
		维卡软化温度	项	250	参考《粤价函[2004]428号》27-3
		烘箱度验	项	150	参考《粤价函[2004]428号》27-2
		坠落试验	项	150	参考《粤价函[2004]428号》27-2

清远市清新区建筑工程检测站有限公司收费项目及标准公示

序号	收费项目		计算单位	收费标准 (元)	收费依据
22	铝合金建筑型材	外观尺寸偏差（壁厚）	件	100	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P28
		氧化膜厚度	件	100	参考《粤价函[2004]428号》23-2、3
		韦氏硬度	件	150	
23	铝合金隔热型材	横向拉伸试验	项	500	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P28
		纵向剪切试验	项	400	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P28
24	电焊网	焊点抗拉力	项	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P28
25	门窗三性	★规格 1500mm×1500mm 以内的	樘	2000	参考《粤价函[2004]428号》31-1、2、3 说明：一组为三樘
		★规格 2100mm×2100mm 以内的	樘	2500	
26	安全网	耐冲击性能	组	600	参考《粤价函[2004]428号》29-1
		耐贯穿性能			
		密目网网目密度			
		阻燃性能	项	400	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P61
27	安全带	整体静态负荷	项	1500	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P62
		整体动态负荷	项	1500	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P62
28	安全帽	下颏带的强度	项	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P62
		阻燃性能	项	400	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P62
		耐穿刺性能	项	500	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P62
		侧向刚性	项	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P62
		冲击吸收性能	项	500	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P62
29	钢管脚手架扣件	抗滑性能	项	1600	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P60-61
		抗破坏性能	项	1600	
		抗拉性能	项	800	
		扭转刚度性能	项	800	
30	钢管	力学性能	组	500	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P26
		弯曲试验			

清远市清新区建筑工程检测站有限公司收费项目及标准公示

序号	收费项目		计算单位	收费标准 (元)	收费依据
31	绝热用挤塑聚 苯乙烯泡沫塑 料	导热系数	项	500	参考《广东省房屋建筑和市政工程 质量安全检测收费指导价》P40
		表观密度	项	250	参考粤价函[2004]428 号及同类型 检测收费
		压缩强度	项		
		吸水率	项	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程 质量安全检测收费指导价》P40
		垂直于板面方向的抗拉强度	项	500	参考《广东省房屋建筑和市政工程 质量安全检测收费指导价》P28
32	绝热用模塑聚 苯乙烯泡沫塑 料	导热系数	项	500	参考《广东省房屋建筑和市政工程 质量安全检测收费指导价》P40
		压缩强度	项	250	参考粤价函[2004]428 号及同类型 检测收费
		表观密度	项		
		吸水率	项	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程 质量安全检测收费指导价》P40
		垂直于板面方向的抗拉强度	项	500	参考《广东省房屋建筑和市政工程 质量安全检测收费指导价》P28
33	保温棉及其制 品	压缩强度	项	400	参考《广东省房屋建筑和市政工程 质量安全检测收费指导价》P28
		垂直于板面的拉伸强度	项	500	
		体积密度	项	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程 质量安全检测收费指导价》P40
		导热系数	项	1000	参考《广东省房屋建筑和市政工程 质量安全检测收费指导价》P40
34	保温砂浆	导热系数	项	500	参考《粤价函[2004]428 号》同类 型检测收费 17-1、2、58-1
		干密度	项	250	
		抗压强度			
35	外墙保温构造	保温层厚度（现场钻芯）	组	1500	参考《广东省房屋建筑和市政工程 质量安全检测收费指导价》P7
		保温板材与基层的拉伸粘结强度 （现场拉拔）（按同类型饰面砖粘 结强度收费）	组	600	参考《粤价函[2004]428 号》46-1
36	外墙保温系统 材料	拉伸粘结强度	项	500	参考《广东省房屋建筑和市政工程 质量安全检测收费指导价》P23
		压折比	项	1000	参考《广东省房屋建筑和市政工程 质量安全检测收费指导价》P23
37	围护结构节能	传热系数/热阻 (1 件为一组。)	组	15000	参考《广东省房屋建筑和市政工程 质量安全检测收费指导价》P54

清远市清新区建筑工程检测站有限公司收费项目及标准公示

序号	收费项目		计算单位	收费标准 (元)	收费依据
38	建筑玻璃光学热工	遮阳系数	组	单片玻璃: 3000 中空玻璃: 4800	(1)3 件 1 组; (2)>100mm×100mm 的大尺寸玻璃检测费加 1000 元/组; (3)检测一个参数或多个参数, 检测费相同。 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P53
		太阳光直接透射比			
		可见光反射比			
		太阳能总透射比			
		太阳光直接反射比			
		可见光透射比			
		辐射率			
		传热系数			
		太阳光直接吸收比			
		中空玻璃露点	项	1200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P54
39	建筑板材	抗压强度	项	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P27
		导热系数	项	1000	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P27
		单位面积质量	项	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P27
		拉伸粘结强度	项	500	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P27
		抗折强度	项	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P27
40	简易土工试验	击实试验(最佳含水率/最优含水率)	项	800	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P5
41	土壤放射性	土壤中氡浓度	点	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P84
42	室内空气污染物含量	甲醛	点	600	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P84 为了减少各单位企业的负担, 现将该七项检测由原价 3200 元/点调整为 2000 元/点, 如委托方未按七项检测全部委托检测或者发生不合格需单项参数复检的, 需按原价收费, 但每点单价不超 2000 元/点。
		氨	点	400	
		二甲苯	点	400	
		苯	点	400	
		甲苯	点	400	
		总挥发性有机化合物(TVOC)	点	400	
		氩	点	600	

清远市清新区建筑工程检测站有限公司收费项目及标准公示

序号	收费项目		计算单位	收费标准 (元)	收费依据
43	外加剂	固体含量/含固量	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P20
		抗压强度/抗压强度比	项	800	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P20
		密度	项	100	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P20
		pH 值	项	100	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P20
		凝结时间差	项	500	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P20
		含气量	项	500	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P20
		减水率	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P20
		泌水率/泌水率比	项	600	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P20
		限制膨胀率	项	1000	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P20
		细度	项	150	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P20
		含水率	项	150	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P20
		氯离子含量	项	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P20
44	掺合料（粉煤灰、矿渣粉等）	细度	项	150	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P22
		比表面积	项	350	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P22
		含水量	项	150	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P22
		需水量比	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P22
		烧失量	项	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P22
		活性指数/28 天抗压强度比	项	800	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P22
		流动度比	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P22
45	防水涂料	拉伸强度/断裂伸长率	项	500	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P22
		耐热性/耐热度	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P22
		不透水性	项	400	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P22
		固体含量	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P22
		低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	项	400	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P22

清远市清新区建筑工程检测站有限公司收费项目及标准公示

序号	收费项目		计算单位	收费标准(元)	收费依据
46	防水卷材	拉伸性能 (纵横向加收 300 元。)	项	400	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P33
		耐热性/耐热度	项	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P33
		可溶物含量/浸涂材料总量	项	800	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P33
		撕裂强度/钉杆撕裂强度 (纵横向加收 300 元。)	项	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P33
		低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性/低温弯折	项	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P33
		不透水性	项	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P33
		热老化 (纵横向加收 300 元。)	项	1500	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P33
47	电气工程	绝缘电阻	组	250	参考《粤价函[2004]428 号》35-1、《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P63 同类型检测收费
		接地电阻	点	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P63
48	电线电缆	绝缘电阻 (按每一芯线芯计算。)	项	150	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P42
		标志试验	项	50	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P42
		结构尺寸检查(绝缘厚度测量、护套厚度测量、外径测量等) (1) 按每一芯线芯计算; (2) 有护套的另外加收 100 元。	项	80	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P42
		电压试验 (按每一芯线芯计算。)	项	150	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P42
		单根电线或电缆燃烧	次	1000	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P46
		导体直流电阻 (1) 按每一芯线芯计算; (2) 导体标称截面积 $>50\text{mm}^2$ 时, 每组加收 250 元。	项	150	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P42
49	耐碱玻璃纤维网布	耐碱强力保留率	项	800	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P39
		拉伸断裂强力/断裂伸长率	项	500	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P39
50	石材	吸水率	项	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P29
		弯曲强度	项	500	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P29
51	陶瓷砖及装饰砖	吸水率	项	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P23
		断裂模数	项	200	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P23
		破坏强度	项	400	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P23
52	给水管道工程质量检测	水系统水压试验 (单次检测最低收费 400 元。)	米	4	参考《粤价函[2004]428 号》42-1、42-2、《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费 P65

清远市清新区建筑工程检测站有限公司收费项目及标准公示

序号	收费项目		计算单位	收费标准(元)	收费依据
53	钢材(碳素结构钢、低合金高强度结构钢、优质碳素结构钢)	力学性能检验	组	80	参考《粤价函[2004]428号》07-1
54	粘结与锚固(饰面砖)	饰面砖粘结强度	组	600	参考《粤价函[2004]428号》46-1
55	贯入法检测砂浆强度	砂浆强度	构件	500	参考《粤价函[2004]428号》47-2
56	混凝土强度(回弹法)	回弹法测混凝土强度	构件	400	参考《工程勘察设计收费管理规定(2002年修订版)》P19续表4.2-1
57	混凝土强度(钻芯法)	钻芯法检测(含钻芯、切割、加工、抗压强度)	每个芯样	550	参考《粤价函[2004]428号》43-1、44-1
58	钢筋保护层厚度	钢筋保护层厚度	构件	500	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P6
59	墙/楼板厚度检测	楼板厚度	构件	450	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P6同类型检测收费
60	剪力墙厚度检测	墙厚	构件	450	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P6同类型检测收费
61	混凝土强度(超声回弹法)	超声回弹综合法	构件	1000	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P6同类型检测收费
62	混凝土强度(回弹-取芯法)	回弹	构件	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P6
		钻芯法检测(含钻芯、切割、加工、抗压强度)	每个芯样	550	参考《粤价函[2004]428号》43-1、44-1
63	结构和构件载荷试验	承载力、变形(不大于25m²为一个构件。)	构件	25000	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P6
		应力应变(不足10个样时,最低收费按合同约定。)	点·次	300	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P6
64	混凝土结构	裂缝宽度	构件	150	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P6同类型检测收费
65	混凝土预制构件	灌浆套筒及预留钢筋中心线位置偏差	组	1000	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P8第同类型检测收费
		粗糙面凹凸深度	组	1000	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P8第同类型检测收费
66	钢筋配置	钢筋配置检测	构件	500	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P6
67	混凝土构件尺寸	混凝土构件尺寸	构件	150	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P6
68	抹灰砂浆粘结强度	抹灰砂浆粘结强度	组	2500	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P7
69	后锚固件抗拔	锚固件抗拉拔承载力-植筋、化学螺栓	根	1800	参考《粤价函[2004]428号》78-1
70	后锚固件抗拔	锚固件抗拉拔承载力-膨胀螺栓	根	1500	参考《粤价函[2004]428号》78-1

清远市清新区建筑工程检测站有限公司收费项目及标准公示

序号	收费项目		计算单位	收费标准 (元)	收费依据
71	圆锥动力触探试验	轻型	米	100	工程勘察设计收费管理规定(2002年修订版): 选用第9页表3.1-1中乙级、第13页续表3.3-4轻型Ⅱ(计价: $50*(1+100\%)=100$ 元/米)。
		重型	米	156	工程勘察设计收费管理规定(2002年修订版): 选用第9页表3.1-1中乙级、第13页续表3.3-4重型Ⅱ(计价: $78*(1+100\%)=156$ 元/米)。
72	基桩动力检测	低应变	根	610	工程勘察设计收费管理规定(2002年修订版): 选用第18页表4.2.1、第19页续表4.2-1 序号2 (计价: $500*(1+22\%)=610$ 元/根)。
73	地基土荷载试验	加荷最大值 (KN)	试验点		工程勘察设计收费管理规定(2002年修订版): 选用第14页续表3.3-4 序号7 (清远市地区性自设最低吨位为20吨, 技术工作费比例按22%收取, 按线型比例不同段位计价 : 详见附件《基桩和地基土检测工作收费价目表》2024年版)。
		≤200		4500	
		300		5600	
		400		6698	
		>500		按桩计	
74	桩及复合地基静载荷试验	加荷最大值 (KN)	试验点		工程勘察设计收费管理规定(2002年修订版): 选用第18页表4.2-1 序号1 (技术工作费比例按22%收取, 按线性比例不同吨位计价 、吊装费、桩间转点费另计: 详见附件《基桩和地基土检测工作收费价目表》2024年版)。
		≤500		7808	
		1000		12200	
		3000		18300	
		5000		30500	
		10000		48800	
		★加荷体吊装运输费、桩间转点费另计			
75	支护锚杆	土层锚杆	根	4000	参考《粤价函[2004]428号》同类型检测收费。 ★试验荷载大于500kN时, 每增加250kN, 加收50%。
		岩石锚杆	根	5000	
76	基础锚杆抗拔试验	承载力	根	5000	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费。 ★试验荷载大于500kN时, 每增加250kN, 加收50%。
77	钻芯法	钻孔抽芯 (复合地基)	米	280	参考《粤价函[2004]428号》、《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》同类型检测收费。
		基桩钻芯 (孔径 101mm)	米	400	
		岩土钻芯	米	602	参考《工程勘察设计收费管理规定(2002年修订版)》同类型检测收费
		界面以上 (空桩)	孔·m	100	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》
		界面 (钢板)	孔	1500	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》
78	标准贯入	标准贯入法	m	500	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》
79	单桩水平静载试验	承载力	根	实物工作费 +技术工作	单价由以下两部分组成: (1)实物工作费: ①D≤500mm 时, 5000;

清远市清新区建筑工程检测站有限公司收费项目及标准公示

				费	②500mm<D≤800mm 时，7000； ③800mm<D≤1000mm 时，9000； ④D>1000mm 时，12000。 (2)技术工作收费：实物工作收费的22% (1)D 为桩径； (2)试坑开挖、桩头处理、加荷体吊装运输、锚桩及焊接费另计。 参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》
80	单桩与地下连续墙声波透射法检测	完整性	米	30	参考《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》P3
81	补发（更改）报告	建筑材料检测报告	份	25	/
82		基础检测报告、实体检测报告	份	50	/

基桩和地基土检测工作收费价目表

根据清远市物价局《关于建筑工程质量检测收费问题的通知》(清市价[2002]77号文)的有关要求,现将国家计委和建设部《工程勘察设计收费管理规定一》(计价格[2002]10号)附件有关基桩和地基土检测工作收费标准摘抄并细化、综合如下:

一、通用工程勘察收费按照下列公式市场计算(1.0.4条)

1、工程勘察收费=工程勘察收费基准价 $\times$ (1 $\pm$ 浮动幅度值)

2、工程勘察收费基准价=工程勘察实物工作收费+工程勘察技术工作收费

3、工程勘察实物工作收费=工程勘察实物工作收费基价 $\times$ 实物工作量 $\times$ 附加调整系数

4、工程勘察技术工作收费=工程勘察实物工作收费 $\times$ 技术工作收费比例

二、检测工作收费价目表(表1至表2)

地基土载荷试验工作收费

表 1

加荷最大值(kN)	收费基价(元)	技术工作费比例(%)	试验点间转点费用(元/次)
201~300	$3690+(t-200)\times 9$	22	300
301~400	$4590+(t-300)\times 9$	22	
401~500	$5490+(t-400)\times 9.1$	22	
>500	按试桩收费	22	
加荷体吊装运输费按“注释”(4)、(5)收取。			

*注:

(1) t 为单点最大加荷值,单位为 KN。

(2) 市区外工作根据距离远近、荷载大小参照市场价收取进退场费。

(3) 每 1 试验点最低收费 4500 元。

(4) 采用砼预制件作为加载体进行试验,加收砼块吊装运输费按每

点 1.5 元/KN。

(5) 总转点次数按 N-1 计算 (N 为总试验点数量)；如各点试验荷载不是同一数值，转点费用按平均数收取。

(6) 总收费价格=收费基价+技术工作费+吊装运输费+试验点间转点费用

(7) 本表根据表 3.3-4 序号 7 细化。

基桩(或复合地基)静载试验工作收费

表 2

单桩最大加荷量 (KN)	收费基价 (元)	技术工作收费比例 (%)	桩间转点费用 (元/次)
≤500	6400	22	300
510~1000	6400+ (t-500) ×7.2	22	500
1001~3000	10000+ (t-1000) ×2.5	22	750
3001~5000	15000+ (t-3000) ×5.0	22	1500
5001~10000	25000+ (t-5000) ×3.0	22	2000
10001~15000	40000+ (t-10000) ×3.0	22	3000
15001~20000	55000+ (t-15000) ×3.0	22	5000

*注：

- (1) t 为单桩最大加荷量，单位为 KN。
- (2) 市区外工作根据距离远近、荷载大小参照市场价收取进退场费。
- (3) 采用砼预制件作为加载体进行试验，加收砼块吊装运输费 15 元/10KN。
- (4) 如各桩试验荷载不是同一数值，桩间转点费用按荷载平均数收取。
- (5) 本表根据表 4.2-1 序号 1 细化。